

MEMORIA GENERAL DE RESULTADOS

Registro Español del Grupo Español de
Cirugía Oncológica Peritoneal
REGECOP

2024

RESPONSABLES POR CENTRO DEL REGISTRO ESPAÑOL DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL

Dr. Pere Bretcha	H. Quirónsalud Torrevieja	Alicante
Dr. Juan Torres Melero	H. Torrecárdenas	Almería
Dr. Domenico Sabia	H. Sant Joan Despi Moises Broggi	Barcelona
Dr. Álvaro Arjona	HU. Reina Sofía	Córdoba
Dra. Natividad Palencia	HGU. Gregorio Marañón	Madrid
Dra. Gloria Ortega	MD Anderson Cancer Center	Madrid
Dr. Israel Manzanedo	HU. Fuenlabrada	Madrid
Dr. Fernando López Mozos	H. Clínico U de Valencia	Valencia
Dr. Pedro Cascales Campos	HU. Virgen de la Arrixaca	Murcia
Dra. Cristina Pineño	HU. Son Espases	Palma de Mallorca
Dra. Vanessa Concepción	HU. Ntra Sra de la Candelaria	Sta. Cruz de Tenerife
Dra. Araceli Mayol Oltra	Consorcio Hospitalario Provincial	Castellón
Dr. Alfonso García Fadrique	Instituto Valenciano de Oncología	Valencia
Dr. Fernando Martínez Regueira	Clínica Universidad de Navarra	Pamplona
Dr. Xabier Arteaga	HU. Donostia	Gipuzkoa
Dra. Remedios Gómez Sanz	HU. Príncipe de Asturias, Alcalá	Madrid
Dra. Susana Sánchez García	HU. Ciudad Real	Ciudad Real
Dr. Enrique Asensio	HU. Río Hortega	Valladolid
Dra. Marta Roldón Golet	H. Quirón Málaga	Málaga
Dr. Manuel Artiles Armas	HU. Dr. Negrín	Las Palmas de GC
Dr. Javier Vaqué Urbaneja	H. La Fe	Valencia
Dr. Emilio Terol Garaulet	HGU. Reina Sofía	Murcia
Dr. Pedro Villarejo Campos	Fundación Jiménez Díaz	Madrid
Dr. Daniel Díaz Gómez	H. Virgen del Rocío	Sevilla
Dra. Laura González Sánchez	Complejo H Insular	Las Palmas de GC
Dra. Rosa María Álvarez Seoane	Complejo HU. A Coruña	A Coruña
Dra. Estrella Turienzo	HU. Central	Asturias
Dr. Ibán Caravaca García	H. General U. de Elche	Alicante
Dra. Arancha Prada Villaverde	HU. Infanta Cristina	Badajoz
Dra. Mª Isabel Prieto Nieto	HU. La Paz	Madrid
Dr. Julio Galindo Álvarez	HU. Ramón y Cajal	Madrid
Dr. Vicente Borrego Estella	H. Clínico U. "Lozano Blesa"	Zaragoza
Dr. Alberto Titos García	H. Regional Universitario	Málaga
Dr. Eduardo Díaz Reques	HM. U. Sanchinarro	Madrid
Dr. Manuel E. Marcello	HU. Fundación Alcorcón	Madrid
Dra. Cristina Rihuete Caro	HU. Infanta Elena, Valdemoro	Madrid
Dr. Raquel Conde	HU. Virgen de las Nieves	Granada
Dra. Silvia Marsans	H. del Mar	Barcelona
Dr. José López	HU. Virgen de la Macarena	Sevilla
Dra. Silvia Carbonell	HGU. Dr. Balmis	Alicante

RESPONSABLE DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL REGECOP

Dr. Israel Manzanedo Romero
Cirujano Adjunto del H. Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

COORDINADOR DEL REGECOP


Dr. Fernando Pereira
Jefe de Servicio de Cirugía General y AD del H. Universitario de Fuenlabrada, Madrid
Presidente SEOQ 2023-2026

ÍNDICE


ACTIVIDAD DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL.....	4
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES.....	8
RESULTADOS GLOBALES.....	9
PROBABILIDAD RECIDIVA.....	15
SUPERVIVENCIA GLOBAL.....	16
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER DE COLON.....	17
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER DE OVARIO.....	33
RESULTADOS EN PSEUDOMIXOMA PERITONEAL.....	49
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER GÁSTRICO.....	65
RESULTADOS EN MESOTELIOMA PERITONEAL.....	81
RESULTADOS EN INDICACIONES NO CONVENCIONALES.....	97

ACTIVIDAD DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL


Número de procedimientos por centro




Número de procedimientos por año




Procedimientos




Origen tumoral




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD





VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES




REINTERVENCIONES



TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad acumulada de recidiva CCS 0-1 y SG > 3 meses



Curva de Supervivencia Global


Tumor Primario

- 1- PMP
- 2- Mesotelioma
- 3- Colo-Rectal
- 4- Ovario/PP
- 5- Gástrico
- 6- Indicaciones No Conv.




CÁNCER DE COLON


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 3- Colo-Rectal

Tumor Primario 3- Colo-Rectal




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa




Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 3- Colo-Rectal PCI 1-10 PCI 11-15 PCI 16-20 PCI 21-39




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad

Operados con intención inicial curativa




CÁNCER DE OVARIO


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD





VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 4- Ovario/PP

Tumor Primario 4- Ovario/PP




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa




Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 4- Ovario/PP Ausencia Carcinomatosis Elevado >20 Leve 1-9 Moderado 10-19




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad Operados con intención inicial curativa




PSEUDOMIXOMA PERITONEAL


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD





VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 1- PMP

Tumor Primario 1- PMP




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa




Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 1- PMP Ausencia Carcinomatosis Elevado >20 Leve 1-9 Moderado 10-19




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad Operados con intención inicial curativa




CÁNCER GÁSTRICO


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 5- Gástrico

Tumor Primario 5- Gástrico




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa




Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 5- Gástrico PCI 0-6 PCI 7-39




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad Operados con intención inicial curativa




MESOTELIOMA PERITONEAL


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 2- Mesotelioma

Tumor Primario 2- Mesotelioma




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa




Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 2- Mesotelioma Ausencia Carcinomatosis Elevado >20 Leve 1-9 Moderado 10-19




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad Operados con intención inicial curativa




INDICACIONES NO CONVENCIONALES


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD





VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA



HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



Sin Complicaciones



Leve (I-II)




Grave (III-IV)




Mortalidad

REINTERVENCIONES




- 2- No
- 1- Sí

TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva

Probabilidad de recidiva en CCS 0-1 y SG > 3 meses




Curva de Supervivencia para 6- Indicaciones No Conv.

Tumor Primario 6- Indicaciones No Conv.




Curva de Supervivencia Global

Operados con intención inicial curativa



Curva de Supervivencia Global operados con intención inicial curativa

Tumor Primario: 6– Ind. No Conv. Ausencia Carcinomatosis Elevado >20 Leve 1–9 Moderado 10–19



Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad

Operados con intención inicial curativa

